



Что бы сделать **заголовок модуля Joomla ссылкой**, необходимо выполнить следующие операции:

Сначала копируем файл вывода модулей modules.php из templates/system/html в папку html вашего шалона. Это делается для того что бы не вмешиваться в код движка, и другие модификации и обновления проходили ровно. Joomla сама найдет файл вывода модуля в вашем шаблоне.

Скопировали, открываем файл лежащий в вашем шаблоне modules.php

Для типа модулей xhtml ищем:

```
<h3><span><?php echo $module->title; ?></span></h3>
```

и заменяем на

```
<?php if($params->get('islink') == 2){
echo '<h3><a href=»'. $params->get('isweblink').'»>' . $module->title.'</a></h3>' . »n»;
}else{?>
<h3><?php echo $module->title; ?></h3>
<?php }?>
```

Для других типов вывода модулей делаем по аналогии.

Теперь переходим к админке. Нам же нужно где то вбивать эти самые ссылки..

Открываем administrator/components/com_modules/admin.modules.html.php

Ищем следующий код:

```
<tr> <td width="100"> <?php echo JText::_ ( 'Show title' ); ?>: </td> <td> <?php echo
$lists['showtitle']; ?> </td> </tr> и сразу после него добавляем еще одну строку в
таблицу, следующим кодом.
```

```
<tr> <td> <label for="islink"> <?php echo JText::_ ( 'Title' );.' '.JText::_ ( 'WEBLINK'
).'?'. "n"; ?> </label> </td> <td> <?php if ($params->get('islink', "") == 2){   $ch2=
'checked="checked"; $ch1=""; $dis="";   }else{   $ch1= 'checked="checked"; $ch2="";
$dis='style="visibility:hidden"';   } ?>   <input type="radio" name="params[islink]"
value="1" onclick="togl(1);" <?php echo $ch1 ?>/> <?php echo JText::_ ( 'NO' ). "n"; ?>
<input type="radio" name="params[islink]" value="2" onclick="togl(2);" <?php echo
$ch2 ?>/> <?php echo JText::_ ( 'YES' ). "n"; ?>   <script language="javascript"
type="text/javascript">   <!--   function togl(k){   if (k==1){
document.getElementById("isweblink").style.visibility="hidden";   }else{
document.getElementById("isweblink").style.visibility="visible";   }   }   //-->
</script> </td> </tr> <tr> <td> <label for="isweblink"> <?php echo JText::_ (
'WEBLINK' ); ?> </label> </td> <td id="isweblink"> <?php echo $dis ?>>   <input
type="text" name="params[isweblink]" size="35" value="<?php echo
$params->get('isweblink', ""); ?>" /> </td> </tr>
```

Joomla делаем заголовок модуля ссылкой

Автор: LiveCMS

26.07.2012 11:32 - Обновлено 05.06.2019 13:46

Желаем Вам удачи.

Тут realescort.nz/auckland/ можно забронировать девушку на вечер.